

Оглавление	Сторона
------------	---------

Varia Ah	03
----------	----

Varia Ah + накладка прямая, 3-сторонняя, с окантовкой	04
---	----

Varia Ah + накладка прямая, 3-сторонняя, массивная	05
--	----

Varia Ah + накладка прямая, 4-сторонняя, с окантовкой	06
---	----

Varia Ah + накладка прямая, 4-сторонняя, массивная	07
--	----

Varia Ah + WLM	08
----------------	----

Varia Ah + WLM + накладка прямая, 3-сторонняя, с окантовкой	09
---	----

Varia Ah + WLM + накладка прямая, 3-сторонняя, массивная	10
--	----

Varia Ah + WLM + накладка прямая, 4-сторонняя, с окантовкой	11
---	----

Varia Ah + WLM + накладка прямая, 4-сторонняя, массивная	12
--	----

Varia Ah + Насадочный агрегат	13
-------------------------------	----

Varia Ah + eboris-akku	14
------------------------	----

Varia Ah + Эксцентриковый патрубок для топочного воздуха	15
--	----

Varia Ah + Насадка	16
--------------------	----

Varia Ah + Helix 460	17
----------------------	----

Varia Ah + Термоблок, узкий	18
-----------------------------	----

Varia Ah + Термоблок, широкий	19
-------------------------------	----

Varia Ah			
	RLA		

Оглавление

Сторона


Пожарная безопасность	20
-----------------------	----

Расстояние между камерами подогрева	21
-------------------------------------	----


Varia Ah

RLA

2017/07





~1:20





~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.




*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional






 ~1:20



 ~1:20




 ~1:20



 ~1:20

не горючий
настил



Диапазон излучения

огнеопасный
(пример:
кресло)

Allé Abodolldons et Zedrdhrons sonl uneberechlell geschüzt, Verwurldung oder Veröfentllchung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.


Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Nous réservons des modifications techniques et d'erreurs.

Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.

Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

Всі зображення і креслення захищені авторським правом. Використання або публікація, в тому числі окремих деталей, фрагментів, тільки з нашого дозволу. Можливі технічні змінення і ошібки.

*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально



-	Диапазон излучения переднего смотрового окна (мм)	800		
-	Диапазон излучения бокового смотрового окна (мм)	-		
-	Минимальное поперечное сечение для циркулирующего воздуха (см ²)	1410		
-	Минимальное поперечное сечение приточного воздуха (см ²)	1690		
		Защищаемая стена/компоненты		Стена/компоненты, не подлежащие защите
A	Расстоятельная камера нагрева (мм)	≥80		воздушный зазор >10
Область применения: Германия		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	Эталонная изоляция (минеральная вата в соответствии с AGI-Q 132).	SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены эталонная изоляция 80мм)
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	90	100+100 кирпичная облицовка	50
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	90	100+100 кирпичная облицовка	-
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	0	0
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	-	-	-
Сфера применения: страны ЕС		SILCA 250KM Утверждение №: Z-43.14-117 (в качестве замены кирпичной кладки + эталонная изоляция).	-	Соблюдайте требования конкретной страны!
B	Задняя теплоизоляция ¹ (мм)	90	-	
C	Тепловая изоляция сбоку ¹ (мм)	90	-	
-	Теплоизоляция фальшпола ¹ (мм)	0	-	
-	Потолок с теплоизоляцией ¹ (мм)	-	-	
¹ Действительно только для компонентов здания со значением U (коэффициент теплопроводности) > 0,4 Вт/м²К. Для U-значения < 0,4 Вт/м²К должны быть соблюдены специфические для данной страны требования.				

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional